

IXTAR[★]

La solution professionnelle
du lavage automobile



CATALOGUE PRODUITS

ÉDITO

LA GAMME IXTAR A ÉTÉ TOUT SPÉCIALEMENT
PENSÉE ET DÉVELOPPÉE POUR
LES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE.

VOUS Y TROUVEREZ DONC
DES PRODUIT PERFORMANTS
AVEC UN HAUT NIVEAU DE PRODUCTIVITÉ.

DE LA CONCEPTION À LA COMMERCIALISATION
DE NOS PRODUITS, NOTRE AMBITION
EST D'OFFRIR DES SOLUTIONS DE LAVAGE
RÉPONDANT À VOS BESOINS
LES PLUS EXIGEANTS.

POUR CE FAIRE, NOUS INTÉGRONS
SYSTÉMATIQUEMENT DANS NOTRE PROCESSUS
DE VALIDATION FINAL DES TESTS RÉALISÉS
PAR DES PROFESSIONNELS DANS
LES CONDITIONS RÉELLES D'UTILISATION.

NOS 15 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE LAVAGE
AUTOMOBILE ET NOTRE CAPACITÉ D'INNOVATION
SONT DES ATOUTS CLÉS QUI NOUS PERMETTENT
DE VOUS OFFRIR UNE GAMME DE LAVAGE
COMPLÈTE, ENRICHIE ET RENOUVELÉE
EN PERMANENCE POUR SUIVRE AU PLUS PRÈS
L'ÉVOLUTION DE VOS BESOINS.

L'ÉQUIPE IXTAR

SOMMAIRE

01	LAVAGE	p. 4
02	TRAITEMENT HABITACLE	p. 6
03	FINITION	p. 7
04	LAVAGE PORTIQUE	p. 8
05	MATÉRIEL	p. 9



Préparation au Lavage



NETTOYANT INSECTES VO

77 11 940 199 - 1 L
77 11 940 200 - 5 L

- Produit spécifique pour éliminer les traces d'insectes sur la carrosserie.
- Nouvelle formule plus mouillante offrant ainsi une meilleure tenue sur le véhicule.
- Prêt à l'emploi.



DÉCAPANT GOUDRON VO

77 11 237 751 - 5 L

- Produit élaboré pour dissoudre rapidement les traces de goudrons, de cambouis, de colles et de résines sur les vitres, la carrosserie, les bas de caisse et les calandres.
- Prêt à l'emploi.



DÉCAPANT RÉSIDUS DE COLLES VO

77 11 429 179 - 5 L

- Produit adapté pour dissoudre rapidement les résidus de colle (film adhésif, autocollant décoratif) sur les vitres et la carrosserie.
- Il est également adapté pour dissoudre les résidus de colle du film de protection des marches pieds ou encore les gouttes résiduelles de copolymères pouvant subsister après la déprotection.
- Prêt à l'emploi.



DÉCONTAMINANT VO

77 11 780 871 - 20 L

- Produit désincrustant les pollutions de types poussières de caténaires ou oxydes métalliques qui viennent s'incruster sur les carrosseries automobiles.
- Dilution de 5 à 50% en fonction de la difficulté de nettoyage.



NETTOYANT MOTEUR GEL VO

77 11 229 281 - 1 L

- La formule gélifiée du nettoyant moteur confère une adhérence élevée sur toutes les surfaces verticales.
- Son action permet d'éliminer les huiles, les graisses et les goudrons tout en favorisant le nettoyage des dépôts charbonneux par dissolution à froid et mise en émulsion par rinçage à l'eau.
- Prêt à l'emploi.



MOUSSE ACTIVE DE PRÉLAVAGE (HP) VO

77 11 420 488 - 20 L

- Produit de prélavage des carrosseries pour le nettoyage haute pression. Son action augmente le contact de la solution nettoyante par sa texture onctueuse et adhérente.
- Dilution 5%.

Lavage



NETTOYANT JANTES VO VN

77 11 943 150 - 1 L
77 11 943 151 - 5 L
77 11 943 152 - 20 L

- La **formulation surpuissante** du nouveau nettoyant jantes ixtar permet un nettoyage des jantes tôles et aluminium en profondeur même fortement encrassées.
- Sa facilité d'utilisation et sa **puissance dans le désincrustage** des poussières de frein fait de ce nouveau nettoyant jante un des plus **productifs** du marché.
- 1 L : PAE.
5 L et 20 L : dilution 25%.



SHAMPOING CARROSSERIE HAUTE PRESSION VO VN

77 11 782 146 - 20 L
77 11 782 147 - 200 L

- Produit concentré pour le nettoyage haute pression des carrosseries. Nettoie rapidement et en profondeur les salissures les plus tenaces.
- S'utilise aussi bien pour le nettoyage carrosserie que pour les jantes ou le moteur.
- Dilution moteur : 25%.
- Dilution carrosserie : 10%.



SHAMPOING CARROSSERIE MANUEL VO VN

77 11 782 145 - 20 L

- Produit concentré pour nettoyage de carrosserie.
- Dilution : 5%.
- Dilution automatique possible avec le PRO4.



SHAMPOING CARROSSERIE POUDRE VO VN

77 11 420 489 - 25 kg

- Poudre de lavage spécifique pour le nettoyage haute pression.
- Nettoie rapidement et en profondeur les salissures et le cambouis.



DÉGRAISSANT SANS CONTACT (DCI) VO VN

77 11 944 220 - 20 L
77 11 944 221 - 200 L

- Nettoyant sans contact conçu pour éliminer le film routier et assurer une brillance après lavage.
- Produit idéal pour le lavage des voitures en sortie d'atelier.
- Dilution : 5%.
- Une meilleure tenue de la mousse sur la carrosserie.
- Un rinçage plus facile.
- Une efficacité améliorée de 50%.

Préparation VN



DÉPROTECTEUR VN

77 11 944 097 - 20 L
77 11 230 196 - 200 L

- Déprotège les carrosseries recouvertes par un film copolymère.
- Correspond particulièrement à une organisation industrielle.
- Produit concentré.
- Dilution 15%.



Photos non contractuelles


Séchage



ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE VO VN

77 11 575 063 - 5 L

- Permet un séchage uniforme et sans traces résiduelles.
- Sans essuyage manuel.
- Dilution 1%.



Photos non contractuelles



NETTOYANT HABITACLE VO VN

77 11 943 144 - 1 L
77 11 943 145 - 5 L
77 11 943 146 - 20 L

- Sa nouvelle formule permet de nettoyer rapidement et en profondeur : moquettes, tissus ainsi que l'ensemble des plastiques intérieurs.
- 1 L : PAE
5 L et 20 L : dilution 15%

RÉNOVATEUR PLASTIQUE SATINÉ VO

77 11 419 586 - 1 L
77 11 419 542 - 5 L

- Ce produit redonne aux plastiques satinés leurs aspect d'origine sans gras et sans traces.
- Incolore, il permet une protection sèche et durable.
- Sans silicone.
- Prêt à l'emploi.

RÉNOVATEUR PLASTIQUE BRILLANT VO

77 11 419 587 - 1 L
77 11 419 543 - 5 L

- Ce produit valorise les plastiques intérieurs en leur redonnant de l'éclat.
- Recommandé pour la rénovation VO.
- Prêt à l'emploi.

DÉSINFECTANT MULTISURFACES VO

77 11 945 404 - 1 L
77 11 945 405 - 5 L

- Formule adaptée à la désinfection des surfaces et points de contact.
- Élimine les virus et bactéries.
- Prêt à l'emploi.

NETTOYANT CUIR VO

77 11 942 313 - 750 ml

- Nettoie, ravive et nourrit les cuirs.
- Sans silicone.
- Prêt à l'emploi.

DESTRUCTEUR D'ODEUR VO

77 11 785 167 - 1 L

- Le destructeur d'odeur ne couvre pas les mauvaises odeurs, mais crée une ambiance olfactive positive et durable.
- Sa technologie permet d'éliminer durablement les odeurs les plus résistantes (tabac froid, animaux ou gazole) dans l'habitacle, les moquettes et les tapis.
- Prêt à l'emploi.

RÉNOVATEUR CAOUTCHOUCS VO VN

77 11 229 283 - 5 L

- Ce produit redonne l'aspect du neuf aux caoutchoucs.
- Prêt à l'emploi.

RÉNOVATEUR CAPSULE MOTEUR VO

77 11 780 524 - 5 L
77 11 780 525 - 20 L

- Élimine les traces de graisses, d'huiles et de goudron.
- Redonne à la capsule moteur et aux durites l'aspect d'origine sans gras et sans traces.
- À utiliser sur moteur froid.
- Prêt à l'emploi.
- Sans rinçage.

NETTOYANT VITRES VO VN

77 11 943 147 - 1 L
77 11 943 148 - 5 L
77 11 943 149 - 20 L

- Le nouveau nettoyant vitres a été élaboré pour obtenir une finition du nettoyage des vitres parfaite.
- Sa nouvelle formule riche en tensioactifs permet une évaporation rapide et sans traces, facilitant ainsi le nettoyage intérieur du pare-brise.
- Prêt à l'emploi.

NOUVEAUTÉ

X-WAX
SOLUTION DE PROTECTION DE CARROSSERIE IXTAR VO VN

De nos jours, les peintures des véhicules sont fortement agressées par différents éléments (pollution, UV, sel, boue, etc).
En lançant X-WAX, notre objectif est de préserver l'éclat des véhicules dans le temps.

77 11 945 798
1 kit traitement comprenant :
(1) - 1 traitement de 100 ml
(2) - 1 microfibre épaisse 400 gr/m²
(3) - 1 éponge densité souple 28 kg/m³

- X-WAX augmente la brillance du véhicule et sa longévité
- Prêt à l'emploi et utilisation sécurisée
- Traitement polymère renforçant la résistance aux agressions extérieures
- Application rapide et rendu parfait

Parfaitement adapté aux véhicules neufs comme aux véhicules d'occasions, ce kit facilitera le nettoyage de la carrosserie via son effet déperlant.
Satisfaction client garantie !



Prélavage

**MOUSSE ACTIVE PORTIQUE**

77 11 420 484 - 20 L

- Produit de pré-lavage ou de lavage.
- Facilite le détrempeage des salissures de boues ou insectes et optimise ainsi l'efficacité du lavage.
- Parfumé et biodégradable.

Lavage

**SHAMPOING CARROSSERIE PORTIQUE**

77 11 420 485 - 20 L

- Produit concentré pour un nettoyage rapide et en profondeur.
- Lubrifie les brosses garantissant un lavage sans microrayures.
- Parfumé et biodégradable.

Séchage / Finition

**CIRE DE SÉCHAGE PORTIQUE**

77 11 420 487 - 20 L

- Facilite le séchage de la carrosserie D11 par dispersion du film d'eau après lavage en portiques équipés d'une soufflerie.
- Parfumé et biodégradable.

**CIRE DE PROTECTION PORTIQUE**

77 11 420 486 - 20 L

- Utilisée dans les portiques multiprogrammes, elle est appliquée sur le véhicule mouillé, formant une pellicule sur l'ensemble de la carrosserie. Le film protecteur ainsi formé se conserve 6 semaines.
- Produit est délicatement parfumé et biodégradable.



Photos non contractuelles

Dilution / Application

NOUVEAUTÉ

**KIT PULVERISATEUR DOUBLE VENTURI**

77 11 943 292

Pulvérisateur double venturi permettant une dilution permanente de 2 produits en simultané. Grâce à ses repères de couleurs, la sélection entre « lavage » et « séchage » est aisée.

- Sortie de Venturi par raccord Gardena intégré
- Venturi et clapets en inox → très résistants, pas de colmatage et d'obturation de la chimie
- Venturi, lances, tuyaux et crépines universels et interchangeables avec le kit 2 en 1 (77 11 425 923)

**KIT PULVÉRISATEUR 2 EN 1 + TUYAU 15 M**

77 11 429 928

Composition

- 77 11 425 923 - Kit pulvérisateur 2 en 1
- 77 11 419 123 - Tuyau de lavage 15 m
- 77 11 780 916 - Clapet
- 77 11 225 801 - Bouchon purge
- 77 11 780 914 - Kit vanne
- 77 11 172 330 - Poignée
- 77 11 780 915 - Kit maintenance
- 77 11 172 334 - Buse jet plat

En option :

Adaptateur clapet : 77 11 237 748

**PRO4 INNOVATION**

77 11 782 045

- La solution de dilution optimale et économique. Le système de dilution automatique apporte efficacité et simplicité d'utilisation pour les 4 produits incontournables de l'atelier. Plus économique, plus pratique et plus sûr, l'exclusivité du PRO4 réside dans sa simplicité d'utilisation. Les 4 tuyaux du PRO4 sont numérotés. Il suffit d'insérer le tuyau correspondant au numéro du produit dans le bidon. Le PRO4 est alors prêt à être utilisé en seulement 4 étapes.

**PULVÉRISATEUR À PRESSION**

77 11 783 710

- Parfait pour la pulvérisation manuelle, ce produit bénéficie d'un réservoir en polyéthylène blanc avec jauge graduée à 5 L.
- Il s'avère extrêmement robuste grâce à sa tuyauterie armée.
- Livré avec bretelle en toile et tube de lance en fibre de verre.

**CANON À MOUSSE EN ACIER 24 L**

77 11 783 732

- Le canon à mousse est un outil idéal pour l'application de mousse de lavage ou la pulvérisation de produit. Sa conception en acier est adaptée à un usage intensif.

**PISTOLET HYDRO FOAMER**

77 11 783 734

- L'Hydro Foamer est idéal pour les shampoings grâce à sa lance moussante et son Venturi intégré. Il est spécialement conçu pour faciliter la dilution grâce à ses 14 buses de couleurs. Polyvalent, il peut aussi s'utiliser comme pulvérisateur.

- Le pistolet peut se raccorder au tuyau d'arrosage avec raccord type « Gardena »
- Pression d'eau admissible : 6 bars.

**PULVÉRISATEUR 1 L STANDARD**

77 11 783 709

- Ce produit indispensable s'avère parfaitement adapté pour la pulvérisation de décapants et rénovateurs.

**PULVÉRISATEUR À PRESSION 1 L**

77 11 782 066 - 1 L

77 11 782 602 - Kit 5 pulvés + Bagues couleur

- Avec son réservoir plastique haute densité, sa pompe avec clapet de sécurité et son interrupteur, ce produit assure parfaitement la pulvérisation au coup par coup et en continu grâce à sa buse à jet réglable.

**MANCHE POUR BROSSE**

77 11 783 713

- Parfaitement adapté pour les brosses à visser, ce manche avec gaine anti-dérapante et passage d'eau assure une excellente prise en main.
- Le manche est équipé d'une vanne d'arrêt et d'un embout métallique fileté pour brosse.
- Longueur : 1,80 mètre (2 x 0,90 m).

**MANCHE POUR BROSSE TÉLESCOPIQUE**

77 11 783 714

- Manche télescopique en aluminium assure praticité et robustesse. Conçu avec un passage d'eau, il est idéal pour le nettoyage de carrosserie.
- Le manche est équipé d'une vanne d'arrêt et d'un embout métallique fileté pour brosse.
- Longueur : 1,80 mètre (2 x 0,90 m).

Photos non contractuelles



Dilution / Application (suite)



BROSSE À VISSER 3 FACES

77 11 783 711

- Brosse à visser avec 3 faces de fibres
- Longueur 25 cm
- Assure un nettoyage sans rayures et prévient les chocs grâce à ses fibres sur les côtés.



BROSSE À VISSER 4 FACES

77 11 783 712

- Brosse à visser avec 4 faces de fibres.
- Longueur 25 cm.
- Assure un nettoyage rapide, efficace et sans rayures.
- Couvre 25% de surface de nettoyage en plus.



BROSSE JANTES 2 ARCEAUX

77 11 783 721

- Brosse conçue pour un nettoyage en profondeur des jantes, ses 2 arceaux lui confèrent plus de rigidité pour éviter qu'elle ne se plie lors de son utilisation.
- Longueur : 26 cm.



GANT DE LAVAGE

77 11 783 725

- Polyvalent, ce gant de lavage offre une face micro-chenille et une face microfibrilles pour le lavage et la finition.



ÉPONGE ABSORB COMPACT

77 11 783 728

- Emballée sous vide pour un gain de place et de stockage.
- Grand pouvoir absorbant.
- Dimensions : 21 x 12,5 x 7,5 cm.



ÉPONGE DUO

77 11 783 731

- L'éponge duo est un atout indispensable pour un nettoyage de qualité.
- 1 face synthétique et 1 face en peau de chamois, elle assure un lavage rapide et efficace pour un résultat anti-buée.



LOT DE 2 PINCEAUX

77 11 783 723

- Avec leur manche en bois et leurs poils naturels, ces pinceaux sont idéaux pour un nettoyage efficace des tableaux de bord, grille d'aération et jantes.



MICROFIBRE D'APPLICATION

77 11 782 071

- Idéale pour appliquer toutes sortes de produits lors des nettoyages intérieurs et extérieurs.
- Lot de 5 microfibrilles (3 vertes et 2 bleues).
- Dimensions : 40 x 40 cm.
- Grammage : 280 g/m².

Finition



LAINES D'ACIER

77 11 943 361

- Idéale pour un nettoyage efficace des phares, des pare-brises, des jantes aluminium et des chromes de voitures.



SOUFFLETTE SÉCHAGE

77 11 783 708

- Cette soufflette est particulièrement légère et petite pour une prise en main idéale. Elle offre à ses utilisateurs un faible volume sonore (< 80 db) et une fonctionnalité de réglage de la pression d'air tout en garantissant un résultat de qualité.



PEAU DE CHAMOIS

77 11 783 717

- Cette nouvelle génération en PVA gaufré confère un séchage deux fois plus rapide grâce à une absorption accrue.



RACLETTE FLEXY

77 11 783 724

- Cette lame en silicium flexible permet d'épouser parfaitement les surfaces à sécher.



MICROFIBRE FINITION

77 11 782 072

- Dimensions : 40 x 40 cm
- Grammage : 600 g/m²



LOT DE 10 TAMPONS D'APPLICATION

77 11 783 722

- Tampon parfaitement étudié pour appliquer les rénovateurs plastique, les cires et les polish
- Dimensions : 14 x 7 x 3 cm



MICROFIBRE SOIE

77 11 943 360

- Nouvelle microfibre parfaitement adaptée pour le nettoyage des vitres sans trace.



LOT DE 10 ÉPONGES « EFFACE TRACE » POUR CARROSSERIE

77 11 783 729

- Éponge en mousse de mélamine.
- Une fois humidifiée, l'éponge fait disparaître efficacement les traces sur la carrosserie ou les plastiques intérieurs.



COTON À LUSTER

77 11 421 701

- Idéal pour un lustrage de qualité.



MANCHON DE LUSTRAGE

77 11 421 702

- Idéal pour un lustrage de qualité.



FILASSE

77 11 421 703

- Idéal pour un lustrage de qualité.



NÉNETTE

77 11 171 963
77 11 172 286 - NÉNÉTOL

- La nénette capte et retient la poussière tout en lustrant la carrosserie et le tableau de bord.
- Nénétol : liquide lustrant pour Nénette.



Habitacle

MICROFIBRE INTÉRIEUR

77 11 783 707

- Cette microfibre s'utilise sans produit pour dépoussiérer en toute simplicité l'habitacle tout en évitant les rayures et les traces.

LOT DE 2 BROSSES

77 11 783 720

- La nouvelle génération de brosse a été repensée pour offrir plus d'ergonomie lors de son utilisation et améliorer considérablement son efficacité, en ne laissant aucune marque sur son passage grâce à son nouveau support.

BROSSE SPÉCIALE POUR POILS

77 11 425 584

- Idéalement conçue pour éliminer les poils d'animaux, cette brosse permet un nettoyage irréprochable de l'intérieur des véhicules.



BLACK BALL BOOSTER

77 11 940 076

77 11 780 917 - KIT 2 TUYAUX

- La nouvelle technologie du Black Ball Booster, avec tête plate rotative et roulement à bille, assure un nettoyage efficace et rapide. Grâce à l'injection du produit à haute pression, la saleté est décollée instantanément. Le pistolet vous permet de gérer votre consommation de produit grâce à un réglage de pression entre 4 et 10 bars et le raccord d'air pivotant offre une stabilité accrue, ainsi que la possibilité de poser le pistolet à plat. Il est également équipé d'une brosse amovible pour faciliter le nettoyage.

- Nouvelle poignée caoutchouc pour une meilleure préhension et isolation l'hiver.



BLACK BALL EXTRACTOR

77 11 940 077

- L'Extractor, monté sur le Black Ball Booster, donne la fonction injecteur/extracteur. Cette fonction permet de décoller et aspirer les saletés en même temps. Elle offre ainsi un nettoyage et un séchage optimum des surfaces telles que les moquettes, tapis et selleries.

- L'Extractor est fixé à un aspirateur eau/air au moyen d'un des 4 adaptateurs livrés.

- Renforcé en polypropylène opaque, l'Extractor offre une forte résistance aux chocs.

Nettoyeurs Haute Pression



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE - MH-3C

77 11 943 166

- Ce nettoyeur est spécialement conçu pour une utilisation professionnelle journalière et un lavage haute pression à l'eau chaude efficace.

- Puissance : 5300 W. TRI 400 V / 50 Hz / 9 A

- Chaudière : 55000 W (Température d'eau 80 °C à 150 °C maxi) à 92 % de rendement.

- Débit d'eau : 780 L/h.

- Poids : 119 kg.

- Dimensions : 101 x 70 x 102 cm.



NETTOYEUR HAUTE PRESSION 4 EN 1

77 11 782 189

77 11 782 471 - CANON À MOUSSE

- Ce nettoyeur est spécialement conçu pour une utilisation professionnelle journalière efficace.

- Puissance : 3500 W.

- Pression maxi : 150 bars.

- Débit d'eau : 660 L/h.

- Poids : 38 kg.

- Dimensions : 38 x 38 x 101 cm.



NETTOYEUR HAUTE PRESSION

77 11 237 173

- Ce nettoyeur est spécialement conçu pour un usage domestique efficace. Particulièrement robuste, il est garanti 2 ans.

- Puissance : 1400 W.

- Pression maxi : 120 bars.

- Débit d'eau : 440 l/h.

- Poids : 6,7 kg.



Photos non contractuelles

Aspirateurs



ASPIRATEUR ATTIX

77 11 943 359

- Aspirateur surpuissant eau et poussières offrant un décolmatage automatique « InfiniClean ».

- Parfaitement adapté pour la carrosserie et la peinture grâce à sa certification classe M et son flexible antistatique.

- Moteur By-Pass Haut Rendement à refroidissement indépendant (1400 W - 4500 L/min).

- Dépression de 250 mbar).

- Filtre Primaire PTFE anti-adhérent et lavable classe M (haute efficacité à 99,99%).

- Cuve 42 litres en polyéthylène incassable avec bouchon de sécurité.

- Capteur de niveau de cuve pleine eau + poussières avec arrêt automatique du moteur.

- Poids : 16 kg.

- Câble : 7,5 m.

- Dimensions (L x l x H) : 56 x 38 x 60 cm.



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

77 11 782 188

77 11 782 473 - LOT DE 4 SACS

77 11 782 472 - FILTRE

- Aspirateur eau et poussières avec système de décolmatage semi-automatique « Push&Clean ».

- Filtre lavable certifié classe L (haute efficacité à 99,99%).

- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant (1500 W - 3700l/min).

- Dépression de 235 mbar).

- Cuve 25 litres en polyéthylène incassable.

- Poids : 9 kg.

- Câble : 5 m.

- Dimensions (L x l x H) : 37 x 39 x 53 cm.



Balayeuses et Autolaveuses



BALAYEUSE SW250

77 11 943 358

- La balayeuse manuelle SW250 permet un balayage rapide et efficace de l'atelier, de l'aire de préparation ou du showroom.
- Son balai central et ses deux balais latéraux lui permettent d'afficher un rendement de balayage de plus de 3600m² à l'heure !
- Balai central en «V» pour un balayage efficace des gros déchets et poussières
- Bavettes d'étanchéité intégrées au châssis pour un meilleur captage des poussières fines
- Largeur de balayage totale : 920 mm
- Bac de récupération : 38 litres
- Poids : 20kg
- Dimensions (L x l x H) : 147 x 92 x 112 cm



AUTOLAVEUSE SCRUBTEC 334C

77 11 940 002

- Autolaveuse à batterie, la SCRUBTEC 334C est idéale pour les surfaces encombrées et permet de gagner du temps en lavant et en balayant en 1 seul passage.
- Bouton « One Touch™ » pour activer toutes les fonctions d'une seule pression.
- Deux débits de solution et un voyant pour indiquer le manque d'eau.
- Lave et sèche aussi bien en marche avant qu'en marche arrière.
- Batterie Lithium avec la technologie « Battery Management System » (BMS).
- Poids : 25 kg.
- Dimensions (L x l x H) : 63 x 42,5 x 40 cm (sans timon).



BALAYEUSE SW750

77 11 943 168

- La balayeuse autotractée SW750 est destinée au balayage de grandes surfaces.
- Vitesse de travail : 4 km/h (autotractée).
- Autonomie : 1h30 à 2h00.
- Bac de récupération : 60 L.
- Poids : 68 kg.
- Dimensions (L x l x H) : 100 x 80 x 50 cm.



AUTOLAVEUSE SCRUBTEC 344

77 11 940 003

- Autolaveuse à batterie, la SCRUBTEC 344 a été conçue pour nettoyer de grandes surfaces telles que les halls d'exposition et ateliers.
- Ses réservoirs de 30 litres et sa batterie offrant 4h d'autonomie permettent à la 344 d'afficher une productivité parmi les meilleures du marché dans sa catégorie.
- Réglage du débit de solution sur 3 positions + arrêt.
- Réservoir d'eau sale avec une grande ouverture pour un nettoyage rapide.
- Commandes sensibles sans effort pour une parfaite ergonomie.
- Poids : 121 kg.
- Dimensions (L x l x H) : 118 x 46 x 106 cm.

Accessoires



CUTTER RÉTRACTABLE

77 11 783 726
77 11 783 727 - BOÎTE DE LAMES



POMPE VIDE FÛT

77 11 780 217
77 11 782 044 - ADAPTATEUR 200 L

- La pompe vide fût est idéale pour faciliter le transvasement. Elle convient parfaitement aux produits lessiviels.



ROBINETS POUR BIDONS LOT DE 5

77 11 224 562

- Compatibles avec les bidons 5 et 10 L.



SEAU 10 L

77 11 783 733

- S'adapte sur la servante mobile.



SEAU 25 L

77 11 947 956

- Idéal pour le nettoyage des véhicules.
- 4 roulettes incluses.
- Grille de nettoyage pour brosses, mops, pads.
- Dimensions (L x l x H) : 48 x 23 x 24 cm.



RÉGULATEUR DE PRESSION

77 11 172 619



GRATTE VITRES

77 11 783 715
77 11 783 716 - BOÎTE DE LAMES



ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX

77 11 577 397

- Tuyau de 13 m, livré avec raccord flexible de 2,5 m.
- Résistant à la corrosion, aux intempéries et aux UV.



NOURRICE DE RACCORDEMENT

77 11 425 583

- Entrée/raccordement en 3/4" femelle tournant pour faciliter l'installation.
- 3 sorties en 3/4" mâle, indépendantes, avec un robinet intégré directement dans le corps de la nourrice pour plus de robustesse.

Professionnels du lavage automobile, découvrez
une toute nouvelle gamme centrée sur vos
besoins grâce à des produits offrant une grande
productivité.

Oui, nous avons pensé à tout, et surtout à vous !

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller commercial ixtar.

IXTAR[★]